




Bản tin phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở học sinh tỉnh Gyeongnam



Số 26-03(Quý 3 năm 2026)

Cùng nhau phòng ngừa, bệnh truyền nhiễm đường hô hấp học kì mới

Dịch cúm, khi nào thì lây lan nhiều?



Dịch cúm, bệnh nhân tăng mạnh tập trung vào lứa tuổi đi học (7~18 tuổi) chủ yếu vào mùa đông-mùa xuân. Trước khi dịch bắt đầu lây lan (Tháng 10~11)



Nguồn: Biên soạn lại dựa trên bản tin trong tuần tuần thứ 34 (2026.8.27.) giám sát tiêu chuẩn bệnh truyền nhiễm, Cục quản lý dịch bệnh

Tiêm phòng dịch cúm, Từ năm nay mở rộng đến 14 tuổi!

Tiêm chủng miễn phí đến năm lớp 2 trường trung học cơ sở
(người sinh từ 1.1.2012~ 31.8.2026)



Con chúng tôi khi nào thì tiêm phòng?



Đối tượng tiêm chủng	Thời gian tiêm chủng
Đối tượng tiêm chủng 2 lần	(Thứ 2) Ngày 21 tháng 9 năm 2026~ Ngày 30 tháng 4 năm 2027
Đối tượng tiêm chủng 1 lần	(Thứ 2) Ngày 21 tháng 9 năm 2026~ Ngày 30 tháng 4 năm 2027

※ Đối tượng tiêm chủng 2 lần là một phần trẻ em dưới 9 tuổi tiêm chủng chỉ 1 lần hoặc trước đây không có tiền sử tiêm chủng

Tiêm phòng ở đâu?



Trạm y tế hoặc cơ quan y tế ủy thác ở gần

Trang web hỗ trợ tiêm chủng
(<https://nip.kdca.go.kr>)



Điều tra ý kiến và mức độ hài lòng [Bản tin phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở học sinh]
"Chỉ 1 phút là xong! Để lại ý kiến 5 hạng mục ở bản tin và nhận thông tin bổ ích hơn"
Ngay bây giờ quét mã QR và hãy tham gia!



Bệnh ho gà, Ai đã bị nhiều?



Trong số 10 người bệnh nhân bệnh ho gà thì 8 người trở lên thuộc độ tuổi đi học!

Gần đây bệnh ho gà khác với trước đây, có xu hướng lây lan chủ yếu ở thanh thiếu niên độ tuổi đi học (7~18 tuổi)

Thanh thiếu niên độ tuổi đi học (7~18 tuổi)
84.6%(44,534 người)

Học sinh tiểu học
7~12 tuổi



44.3%
(23,320 người)

Học sinh trung học
cơ sở, trung học phổ thông



40.3%
(21,214 người)

Nguồn: Biên soạn lại dựa trên 1631-1651, 18(43), Dịch bệnh và sức khỏe trong tuần. Xu hướng phát sinh và đặc tính dịch tễ học bệnh ho gà trong nước (nửa đầu năm năm 2024-2025), Cục quản lý dịch bệnh,(2025)

Sau khi được chẩn đoán bệnh ho gà, ho liên tục thì có khả năng đến trường không?

Sau khi uống thuốc kháng sinh phù hợp nếu qua 5 ngày thì có khả năng đến trường
(Sau đó quyết định đến trường hay không thông qua tư vấn với cơ quan y tế)

Đường lây truyền

Tia nước, dịch tiết đường hô hấp

Triệu chứng chủ yếu

1.Thời kì đầu: gần giống với bệnh cúm(tính truyền nhiễm cao)



Nước mũi



Nước mắt



Ho nhẹ

2.Thời kì co giật: ho nặng lặp đi lặp lại



Ho mang tính co giật



Nôn



Không thở

3.Thời kì hồi phục: ho kéo dài trong vài tuần



Ho từ từ giảm dần

Tiêm phòng

11~12 tuổi khuyến khích tiêm chủng thêm Tdap

5 nguyên tắc phòng ngừa để phòng chống bệnh truyền nhiễm đường hô hấp



1
Thực hiện quy tắc vệ sinh khi ho



2
Hình thành thói quen rửa tay đúng cách



3
Không sờ miệng, mũi, mắt bằng tay chưa rửa



4
Thường xuyên thay đổi không khí trong phòng



5
Khi có triệu chứng hô hấp và sốt thì đến cơ quan y tế nhận sự điều trị phù hợp