Информационный бюллетень по профилактике инфекционных заболеваний среди учеников провинции Кёнсан-Намдо

Выпуск №26-01 (1-й квартал 2026 года)

Подготовка к новому учебному году: начните с вакцинации!

Подготовка к новому учебному году: начните с вакцинации!


Вакцины, полученные в раннем детстве, со временем могут терять свою защитную силу. Чтобы защитить здоровье детей, начинающих обучение и коллективную жизнь, пожалуйста, убедитесь, что все обязательные прививки сделаны.

Учащиеся начальной школы 2019 года рождения



DTaP (дифтерия, столбняк, коклюш) — 5-я доза, IPV (полиомиелит) — 4-я доза MMR (корь, эпидемический паротит, краснуха) — 2-я доза, Японский энцефалит — 4-я доза (инактивированная вакцина) или 2-я доза (живая вакцина)

Учащиеся средней школы 2013 года рождения



Tdap (дифтерия, столбняк, коклюш) — 6-я доза (или Td), Японский энцефалит — 5-я доза (инактивированная вакцина) или 2-я доза (живая вакцина), HPV (вирус папилломы человека) — 1-я доза

Сайт «Помощник по вакцинации» (https://nip.kdca.go.kr) ▶ просмотр истории вакцинации


Есть вопросы о прививке от гриппа? Ответы здесь!

В. Прививка сделана в прошлом году (октябрь 2025). Нужно ли снова прививаться в этом году (март 2026)?

О. Нет. Вакцинация против гриппа проводится по сезонному периоду (с сентября по апрель следующего года). Если прививка была сделана прошлой осенью, её защитное действие сохраняется до этой весны, поэтому повторная вакцинация не требуется. (Рекомендуемое время следующей вакцинации: осень 2026 года.)

В. Говорят, что даже после прививки можно заболеть гриппом. Тогда зачем делать прививку?

О. Даже если заражение произойдёт, симптомы проходят значительно легче, а также снижается риск осложнений (например, пневмонии) и перехода болезни в тяжёлую форму.



Что важно помнить до и после вакцинации!

Перед вакцинацией



Посещайте медицинское учреждение в день, когда ребёнок чувствует себя хорошо.



Несовершеннолетние должны приходить на вакцинацию вместе с законным представителем. Если подросток не может прийти вместе с представителем, необходимо заранее подготовить и принести:
① согласие законного представителя* и
② анкету предварительного медицинского осмотра**

*Форму согласия и анкету можно скачать на сайте «Помощник по вакцинации» ▶ Управление вакцинацией ▶ Загрузка материалов.
** На сайте «Помощник по вакцинации» также можно заполнить электронную анкету перед вакцинацией.

После вакцинации



После прививки оставайтесь в медицинском учреждении 20–30 минут, чтобы понаблюдать за возможными побочными реакциями.



Проверьте дату следующей вакцинации (можно подключить сервис предварительных уведомлений).



При появлении высокой температуры, сильной боли или других нежелательных реакций:

1. Обратитесь за консультацией в медицинское учреждение;
2. Сообщите в центр общественного здравоохранения или на сайте «Помощник по вакцинации» в разделе «Нежелательные реакции после вакцинации».




경상남도 GYEONGNAM · 경상남도 감염병관리지원단 Gyeongnam Center for Infectious Disease Control and Prevention · 경상남도교육청 GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION · 경상남도가족센터 GYEONGSANGNAMDO FAMILY CENTER

Ветряная оспа после начала учебного года: симптомы и правила посещения школы

Что такое ветряная оспа?

Вирусное заболевание с очень высокой заразностью



Пути заражения



При прямом контакте с больным ветряной оспой



Когда больной кашляет или чихает

Инкубационный период

Обычно 10–21 день (в среднем 14–16 дней)



Основные симптомы и течение заболевания



Небольшая температура, чувство усталости

Сыпь начинается на лице иали туловище

Затем распространяется на руки и ноги

Маленькие красные пятна (слегка выпуклые)

Пузырьки с жидкостью

Гнойные пузырьки

По мере образования корочек наступает выздоровление



До какого момента человек заразен?

- За 1–2 дня до появления сыпи
- До тех пор, пока на всех пузырьках не образуются корочки



Меры изоляции при подтверждённой ветряной оспе (временное освобождение от посещения школы)

- Не посещать школу или детский сад, пока на всех пузырьках не образуются корочки (не менее 5 дней после появления сыпи)



- Если появляются только пятна или папулы без образования корочек: рекомендуется изоляция до тех пор, пока в течение 24 часов не появятся новые кожные высыпания.



Уход и меры предосторожности дома

- По возможности пользоваться отдельным туалетом
- Использовать отдельную посуду и полотенца



При посещении медицинского учреждения


- Заранее позвонить перед визитом
- Надеть маску во время приёма
- Минимизировать контакт с другими пациентами



Наблюдение за контактировавшими лицами

- Рекомендуется вакцинация в течение 72 часов после контакта
- Наблюдение за симптомами в течение 21 дня

Как защитить себя и друзей от ветряной оспы



Проверьте наличие прививок и завершите вакцинацию, если она не была сделана.



Мойте руки с мылом под проточной водой не менее 30 секунд.



При кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом одежды



Регулярно очищайте и дезинфицируйте предметы, к которым часто прикасаются.



Следите за возможными симптомами. При появлении повышенной температуры или сыпи не посещайте школу и обратитесь к врачу.

경상남도 GYEONGNAM
경상남도 감염병관리지원단 GNCDC Gyeongnam Center for Infectious Disease Control and Prevention
경상남도교육청 GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
가족센터 경상남도가족센터 GYEONGSANGNAMDO FAMILY CENTER